

## **Næring og kulturkomiteens behandling:**

Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag til saken.

### **Votering:**

Fylkesordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## **Næring og kulturkomiteens uttalelse 19.10.2016:**

1. BREEAM-NOR skal vurderes som miljøkvalitetssikringssystem i alle større byggprosjekt, da vil det også tas stilling til sertifisering og ambisjonsnivået for sertifisering.
2. Nybyggs energiambisjon skal vurderes og bestemmes prosjektspesifikt, og alle større byggprosjekter bør minst være bedre enn gjeldende byggteknisk forskrift, TEK. Energinivåer mer ambisiøse enn dette kan fremmes og sammenliknes.
3. I Østfold fylkeskommunes Prosjekterings- og byggeanvisninger dekkes et bredt spekter av energi- og miljøkrav som alltid skal hensyntas, herunder at
  - det skal tilrettelegges for god og brukervennlig drift slik at man oppnår både et godt inn klima og ambisiøse energimål
  - det skal leveres minst ett konsept der det vurderes bruk av tre og/eller massivtre
  - energikonsepser som utnytter solenergi skal alltid vurderes
  - helhetlige og effektive energikonsepser skal utvikles med basis i forventet bruk av bygget, der varme- og kjølebehov minimeres, lokale forhold som overskuddsenergi utnyttes, og energilagring vurderes.
4. Dekning av ekstrakostnader ved energi- og miljøtiltak sammenliknet med gjeldende bestemmelser i forskrifter skal synligjøres v.h.a. livssyklus-kostnader, LCC, og avklares ved hvert enkelt prosjekt.
5. Det vises til vedlagte *Prosjekterings- og byggeanvisning for energi- og miljø - PBA 6*. Fylkesutvalget tar til etterretning fremlagte dokument, som ivaretar fylkeskommunens energi- og miljøkrav i planlagte byggeprosjekter.